

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ  
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1026 от «08» августа 2024 года

Выдан: ООО «Уют», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 10  
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,  
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1138 от «24» июля 2024 года  
в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень – зима 2024 г., зима – весна 2025 г.)  
*установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ*  
на земельном участке, расположенном: ул. Кирова, 6-8  
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))


в целях: проведения рубок ухода  
разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

| № п/п                               | № на схеме | Порода, вид зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния                                                                                                                                                                                              | Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений                                                     |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | 1          | Груша                          | 39                                                                                | Сильно разросшаяся крона с большим количеством сухих ветвей. Наблюдается небольшая гниль в месте слома второго ствола. Ветви стен, окон и крыши МКД не касаются. Произрастет на расстоянии 0,8 м от теплотрассы | Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей |
| 2                                   | 4          | Груша                          | 28                                                                                | Разросшаяся ассиметричная крона с присутствием сухих ветвей в кроне                                                                                                                                             | Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей |
| Итого: 2 шт. – формовочная обрезка. |            |                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |

- Приложение:
- 1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1138 от 24.07.2024 года
  - 2. Схема расположения зеленых насаждений;
  - 3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета городского хозяйства  
и строительства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»



 / В.Б. Борисов /  
(подпись) (ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.  
Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-ОЗН- 1138 от « 24 » июня 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 038-38/угр-106 от 02.07.2024)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Кирова, 6-8

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Экол. цен., балл | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения                                                                                                                                                                  | Рекомендуемые мероприятия                                                                                        |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1          | Груша                     |                  | 39                                                                                 | Сильно разросшаяся крона с большим количеством сухих ветвей. Наблюдается небольшая гниль в месте слома второго ствола. Ветви стен, окон и крыши МКД не касаются. Произрастает на расстоянии 0,8 м от теплотрассы | Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей |
| 2     | 2          | Груша                     |                  | 28                                                                                 | Ослабленное состояние. Наблюдается утончение и искривление ствола вследствие вставания в теплотрассу, возможен слом ствола в месте вставания                                                                     | Отсутствуют                                                                                                      |
| 3     | 3          | Клен белый                |                  | 63                                                                                 | Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у                                                                                                                                                                   | Санитарная рубка                                                                                                 |



|   |   |       |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|---|---|-------|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |       |  |    | основания, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует парусность, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на МКД, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению |                                                                                                                  |
| 4 | 4 | Груша |  | 28 | Разросшаяся ассиметричная крона с присутствием сухих ветвей в кроне.                                                                                                                                                                                          | Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей |

На момент обследования оснований для вырубki груш № 1, № 2, № 4 не выявлено.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер\*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

\* - специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»







1



1



1



2






2



2



3



3






3



3



3



4





4



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»  
Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1138 от « 24 » июля 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон  
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон  
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением  
физического лица (№ 038-38/угр-106 от 02.07.2024)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,  
расположенном:

ул. Кирова, 6-8

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

| №<br>п/п | № на<br>схеме | Порода зеленых<br>насаждений | Экол.<br>цен.,<br>балл | Диаметр<br>ствола, см (на<br>высоте 1,3 м<br>для деревьев)<br>/ возраст, лет<br>(для<br>кустарников) | Оценка (описание) состояния<br>зеленого насаждения                                                                                                                                                                                       | Рекомендуемые<br>мероприятия                                                                                                             |
|----------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1             | Груша                        |                        | 39                                                                                                   | Сильно разросшаяся крона с<br>большим количеством сухих<br>ветвей. Наблюдается<br>небольшая гниль в месте<br>слома второго ствола. Ветви<br>стен, окон и крыши МКД не<br>касаются. Произрастает на<br>расстоянии 0,8 м от<br>теплотрассы | Омоложивающая<br>обрезка на<br>высоту 7 м с<br>сохранением<br>скелетных<br>ветвей не менее<br>1/3 их длины с<br>вырезкой сухих<br>ветвей |
| 2        | 2             | Груша                        |                        | 28                                                                                                   | Ослабленное состояние.<br>Наблюдается утончение и<br>искривление ствола<br>вследствие вставания в<br>теплотрассу, возможен слом<br>ствола в месте вставания                                                                              | Отсутствуют                                                                                                                              |
| 3        | 3             | Клен белый                   |                        | 63                                                                                                   | Сильно ослабленное<br>состояние: обширное дупло у                                                                                                                                                                                        | Санитарная<br>рубка                                                                                                                      |



|   |   |       |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
|---|---|-------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |       |  |    | основания, прикорневая гниль, отсутствует парусность, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на МКД, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению |                                                                                                                 |
| 4 | 4 | Груша |  | 28 | Разросшаяся ассиметричная крона с присутствием сухих ветвей в кроне.                                                                                                                                                                               | Омлаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей |

На момент обследования оснований для вырубki груш № 1, № 2, № 4 не выявлено.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер\*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

\* - специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»










1



1



1



2






2



2



3




3





09/07/2024 11:14

3




09/07/2024 11:15

3



09/07/2024 11:15


3



09/07/2024 11:15

4





4