

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-412 от « 04 » апреля 2023 года

Выдан: **МАОУ СОШ № 46 с УИОП, 236005, г. Калининград, ул. Летняя, д. 48**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-419** от « **03** » апреля 20 **23** года,

в срок (период) **в разрешенный период (осень 2023 г. - весна 2024 г.)***

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Летняя, 48**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	2	Тополь черный пирамидальный	76	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
2	3	Тополь черный пирамидальный	80	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
3	5	Тополь черный пирамидальный	30	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
4	6	Тополь черный пирамидальный	76	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
5	7	Тополь черный пирамидальный	36	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
6	9	Тополь черный пирамидальный	54	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
7	10	Тополь черный пирамидальный	50	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
8	11	Тополь черный пирамидальный	68	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
9	12	Липа	30	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
10	13	Тополь черный пирамидальный	80	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
11	14	Липа	31	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка

12	15	Липа	30	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
13	16	Тополь черный пирамидальный	85	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
14	17	Тополь черный пирамидальный	92	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
15	18	Липа	37	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
16	19	Тополь	78	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	20	Тополь	86	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	21	Тополь	44	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	22	Тополь	87	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	23	Тополь черный пирамидальный	63	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
21	24	Тополь черный пирамидальный	48	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы
Итого: 17 шт. – формовочная обрезка, 4 шт. – омолаживающая обрезка.					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-419 от 03.04.2023 года;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

И.о. председателя комитета городского хозяйства
и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»



/(подпись)

/ Ю.Л. Кондратьев
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубке (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубке (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубке (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Петренко Д. Е.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 419 от « 03 » апреля 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-2031 от 23.03.2023)

МАОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, 236005, г. Калининград, ул. Летняя, д. 48

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Летняя, 48

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь черный пирамидальный	71	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
2	8	Тополь черный пирамидальный	57	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, флагообразная крона, суховершинность, сухобочина, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
3	26	Тополь черный	50	Разросшаяся крона, ранее	Формовочная обрезка с

		пирамидальный		подвергался омолаживающей обрезке	сохранением пирамидальной формы кроны
--	--	---------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

4	2	Тополь черный пирамидальный	76	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
5	3	Тополь черный пирамидальный	80	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
6	4	Тополь черный пирамидальный	66	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, флагообразная крона, суховершинность, сухобочина, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
7	5	Тополь черный пирамидальный	30	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
8	6	Тополь черный пирамидальный	76	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
9	7	Тополь черный пирамидальный	36	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
10	9	Тополь черный пирамидальный	54	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
11	10	Тополь черный пирамидальный	50	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
12	11	Тополь черный пирамидальный	68	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
13	12	Липа	30	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
14	13	Тополь черный пирамидальный	80	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
15	14	Липа	31	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
16	15	Липа	30	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
17	16	Тополь черный пирамидальный	85	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
18	17	Тополь черный пирамидальный	92	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
19	18	Липа	37	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
20	19	Тополь	78	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м

					с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	20	Тополь	86	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	21	Тополь	44	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	22	Тополь	87	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	23	Тополь черный пирамидальный	63	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
25	24	Тополь черный пирамидальный	48	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
26	25	Тополь черный пирамидальный	49	Сильно ослабленное состояние: обширное сквозное дупло на высоте 2 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

Ограждение школы вынесено за границы красных линий. Таким образом, тополя № 1, № 8, № 26 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на территории школы по ул. Летняя, 48.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


А. А. Сирота

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер

В. В. Кокоткина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)



ул. Лётная




1,2,3



4




4




4



4




4




5-8



5-4




8




8




9, 10, 11




11, 12, 13




14, 15, 16




17



18




19, 20




21




22




24, 25, 26




24, 25, 26




23, 24



23, 24



25



25



25, 26