

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1335 от «18» сентября 2024 года

Выдан: Правообладателю земельного участка (КН 39:15:150516:1221) по ул. А. Суворова, 44,

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1552 от «13» сентября 2024 года
в срок (период)) в ближайший разрешенный период (осень-зима 2024 г. – зима-весна 2025 г.)

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. А. Суворова, 44 (КН 39:15:150516:121

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: проведения рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	мероприятия вырубка (снос) и/или обрезка зеленых насаждений
1	18	Тополь	73	Сильно разросшаяся крона. Касается ЛЭП	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 1 шт. – омолаживающая обрезка					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1552 от 13.09.2024 года

2. Схема расположения зеленых насаждений:

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

М.П.




(подпись)

/ В.А. Маштаков /
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1552 от « 13 » сентября 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-5748 от 21.08.2024)

ИП Банасько Сергей Васильевич, e-mail: nikitabanasko@gmail.com

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. А. Суворова (КН 39:15:150516:19, КН 39:15:150516:1221)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке КН 39:15:150516:19 произрастают зеленые насаждения, в том
числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	15	Ива		80	Сильно разросшаяся крона. Касается ЛЭП и теплотрассы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

На земельном участке КН 39:15:150516:1221 произрастают зеленые насаждения, в
том числе:

2	18	Тополь		73	Сильно разросшаяся крона.	Омолаживающая
---	----	--------	--	----	---------------------------	---------------

					Касается ЛЭП	обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
--	--	--	--	--	--------------	---

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

3	1	Ива		26,36,40,26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	2	Ива		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	3	Ива		27	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	4	Ива		18,43,52	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	5	Ива		14,10	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	6	Ива		16,28	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	7	Ива		10,16,16,20,18	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	8	Ива		23	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	9	Ива		26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их

						длины
12	10	Ива		20,10,12	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	11	Ива		23,16,26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	12	Ива		16,18	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	13	Ива		18,20,19,20	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	14	Ива		120	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	16	Ива		40,38,32,35	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	17	Тополь		46	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Ива		20,40,45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	20	Ива		10, 15, 30, 45, 32, 16	Сильно разросшаяся крона. Касается ЛЭП	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	21	Ива		45,20	Сильно разросшаяся крона. Касается ЛЭП	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с

						сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	22	Ива		58	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	23	Ива		33,26	Ствол диаметром 26 см находится в сильно ослабленном состоянии: слом у основания, завис на ЛЭП, угрожает падением на производственную территорию, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Ствол диаметром 33 см – сильно разросшаяся крона, касающаяся ЛЭП	Ствол диаметром 26 см – вырезка; Ствол диаметром 33 см – омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	24	Ива		15, 20, 26, 16, 10, 10, 8, 12, 16, 10, 18	Сильно разросшаяся крона. Касается ЛЭП	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	25	Ива		14,16,18	Сильно разросшаяся крона. Касается ЛЭП	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Свободный доступ к зеленым насаждениям, произрастающим на территории общего пользования, отсутствует.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота


Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина










06/09/2024 10:51

3-5



06/09/2024 10:51

1,2



06/09/2024 10:52

1,2



06/09/2024 10:55

6,7



6-7




6-12



8-13



14, 15



14,15



16



16



18


17



06/09/2024 11:11


18

17




06/09/2024 11:20

19




06/09/2024 11:20

20, 21




06/09/2024 11:22

22




06/09/2024 11:24

23-25



06/09/2024 11:25

23



06/09/2024 11:30

14,15



06/09/2024 11:30

1-15