

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1475 от «21» октября 2021 года

Выдан: ООО «УК Рембыт», 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, д. 18

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1678 от «15» октября 2021 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырезке, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	6	Груша		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	7	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	8	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	9	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	10	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	13	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	15	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются крыши многоквартирного дома	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши многоквартирного дома
8	17	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	19	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются крыши многоквартирного дома	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши многоквартирного дома

Итого: 9 шт. – вырезка, 2 шт. обрезка

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Белгородская, 24-30

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1678 от 15.10.2021 года

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала (окончания) работ: не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта;

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/А.И. Запивалов/

(ФИО)

М.П.


Акт получил: _____
(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.


Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
 **Ю.Л.Кондратьев**

(должность, подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
 **Д.Е. Петренко**

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:


Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
О.А. Семибратова

(должность, подпись, ф.и.о.)

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
 **Л.М. Фатьянова**

(должность, подпись, ф.и.о.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Кондратьев Ю. Л. 
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1678 от « 15 » октября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Белгородская, 6, 8-18, 24-30, 32-38

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХИС-7009 от 01.10.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

ООО «УК Рембыт», 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, д. 18

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории дома № 32 - № 38 по ул. Белгородская произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина	20	Сухостойная, угрожает падением	Вырубка

На придомовой территории дома № 24 - № 30 по ул. Белгородская произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
----------	---------------	------------------------------	--	---	------------------------------

2	2	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
3	3	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
4	4	Черемуха		Удовлетворительное состояние	Отсутствуют
5	5	Черемуха		Удовлетворительное состояние	Отсутствуют
6	6	Груша		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Боярышник		Удовлетворительное состояние	Отсутствуют
12	12	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
13	13	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
15	15	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются крыши многоквартирного дома	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши многоквартирного дома
16	16	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, ветви МКД не касаются	Отсутствуют
17	17	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Каштан		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
19	19	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются крыши многоквартирного дома	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся

					крыши многоквартирного дома
20	20	Ива		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
21	21	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
22	25652	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
23	25653	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
24	25654	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м

На придомовой территории дома № 8 - № 18 по ул. Белгородская произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
25	25655	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
26	25656	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м
27	25657	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты

					3 м
28	25658	Тополь	64	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, трещина ствола, сухобочина до высоты 2 м, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть и тротуар	Вырубка
29	22	Бузина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	23	Лещина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На придомовой территории дома № 6 по ул. Белгородская произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
31	24	Бузина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	25	Тополь		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
33	26	Алыча	10, 8, 7	Неудовлетворительное состояние: спил стволов на высоте 0,8 м, имеет оставшуюся часть ствола высотой 0,8 м, спиленные стволы складированы в непосредственной близости от места произрастания	Раскряжевка стволов диаметрами 10 см, 8 см, 7 см, вырубка оставшейся части ствола
34	27	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 4 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина





26



26



24

25




22, 23

22, 23



08/10/2021 11:37

1



08/10/2021 11:38

19 16



08/10/2021 11:39

17




08/10/2021 11:39

12



16, 15, 14



16



13



13



12




12



11



7-10



11

7-10



6



6



2, 5, 4, 3



25652



25652



25654, 25653



25654, 25653



25655-25658




25655-25658



25658



25658



25658



25658



25658



27