

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1644 от «23» ноября 2021 года

Выдан: МАДОУ ЦРР-д/с № 131, 236011, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д. 3
(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1856 от «16» ноября 2021 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, обрезке, вырезке ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Тополь	83	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением на прогулочную площадку	Вырубка
2	2	Тополь	83	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, стволовая, прикорневая гниль, заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением на прогулочную площадку	Вырубка
3	3	Тополь	74	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы ветвей, заселен плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку	Вырубка
4	4	Тополь	87	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы ветвей, заселен плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку	Вырубка
5	5	Тополь	86	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, ассиметричная крона, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
6	6	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Рябина	28	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, отслоение коры, угрожает падением	Вырубка
8	8	Тополь		Сильно разросшаяся крона, большое количество сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
9	9	Рябина	26	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 1,3 м, стволовая	Вырубка

				гниль, усыхание кроны, сломы ветвей, отсутствует древесина, возможен слом ствола, угрожает падением	
--	--	--	--	---	--

Итого: 7 шт. – вырубка, 1 шт. – вырезка ветвей, 1 шт. – обрезка ветвей. .

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Судостроительная, 23

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1856 от 16.11.2021 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.


2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта.**

Омолаживающую обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

И.о. председателя комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) **/А.В. Уразов/**
(ФИО)

Акт получил. _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____


Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

И.о. председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **Д. Е. Петренко**

Члены комиссии:


**Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и
экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского
округа «Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **О.А. Семибратова**

**Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и
экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского
округа «Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **Н.С. Васильева**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1856 от « 16 » ноября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Судостроительная, 23

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями
юридического лица (№ в-КГХиС-6599 от 21.09.2021, № в-КГХиС-8199 от 11.11.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

МАДОУ ЦРР-д/с № 131, 236011, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д. 3

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь	83	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80 %, суховершинность, сломы ветвей, заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением на прогулочную площадку	Вырубка
2	2	Тополь	83	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, 	Вырубка

				суховершинность, сломы ветвей, суховершинность, стволовая, прикорневая гниль, заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением на прогулочную площадку	
3	3	Тополь	74	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы ветвей, заселен плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку	Вырубка
4	4	Тополь	87	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы ветвей, заселен плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку	Вырубка
5	5	Тополь	86	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80 %, суховершинность, ассиметричная крона, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
6	6	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Рябина	28	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, суховершинность, сломы ветвей, отслоение коры, угрожает падением	Вырубка
8	8	Тополь		Сильно разросшаяся крона, большое количество сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
9	9	Рябина	26	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 1,3 м, стволовая гниль, усыхание кроны, сломы ветвей, отсутствует древесина, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

10	10	Тополь	80	Сухостойный, угрожает падением	Санитарная рубка
11	11	Тополь	60	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, стволовая гниль, заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением	Санитарная рубка
12	12	Тополь	72	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 85%, суховершинность, ассиметричная крона, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
13	13	Тополь	73	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением	Санитарная рубка

Ограждение детского сада вынесено за границы красных линий. Таким образом тополя № 10 - № 13 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на территории детского сада.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 7 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота



Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

*- дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)





2

2



16/11/2021 10:56

6



16/11/2021 10:59

4



16/11/2021 11:01

8



16/11/2021 11:01

8



4



4



5



5




2



3



3



4




10



10



11




11



16/11/2021 11:07

13



16/11/2021 11:07

13



16/11/2021 11:08

13



16/11/2021 11:09

13

12



13 12



9



9



9