

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1440 от «21» октября 20 19 года

Выдан: МКУ «Калининградская служба заказчика», 236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, д. 1

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1786 от «21» октября 20 19 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке сухих, сломленных, зависших ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	14329	Вяз	22	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
2	28502	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	28498	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	28497	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	14335	Дуб	28	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
6	1	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	14336	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	28446	Граб	19	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
9	5	Граб	29	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
10	2	Вяз	22	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
11	4	Ива		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
12	3	Ива	37	Сухостойная, угрожает падением	Вырубка
13	28242	Клен сахаристый	46	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
14	28422	Ясень	61	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 85%	Вырубка

				суховершинность, обширную прикорневую гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на пешеходную дорожку	
15	28455	Граб	41	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90%, суховершинность, усыхание скелетных ветвей, обильное отслоение коры, отсутствует годичный прирост, угрожает падением на пешеходную зону	Вырубка
16	28410	Ясень	45	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
17	8	Ясень	42	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 95%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка
18	28405	Ясень	47	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 95%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка
19	9	Дуб	32	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
20	28039	Бук	41	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
21	10	Бук	46	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
22	28324	Граб	14	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
23	7	Граб	16	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
24	6	Дуб	67	Неудовлетворительное состояние: сквозное дупло, трещина ствола, стволовая, прикорневая гниль, наклон в сторону тротуара, отсутствует древесина, возможен разлом ствола, угрожает падением	Вырубка
25	28285	Дуб	65	Неудовлетворительное состояние: обширное сквозное дупло у основания, усыхание скелетных ветвей, стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на пешеходный мост, тротуар	Вырубка
26	28354	Граб	48	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, сломы скелетных ветвей, обильное отслоение коры, отсутствует годичный прирост, угрожает падением	Вырубка

27	28245	Дуб		Имеет в кроне одну сухую скелетную ветвь диаметром 25 см, сухие ветви	Вырубка сухой скелетной ветви диаметром 25 см, вырезка сухих ветвей
28	14370	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	14399	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	14420	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	14421	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	27586	Граб		Имеет один сухой ствол диаметром 25 см	Вырубка одного сухого ствола диаметром 25 см
33	27585	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	14458	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
35	14460	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	14459	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	25	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	24	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
39	27567	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
40	23	Клен сахаристый	47	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
41	22	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
42	27551	Ясень	58	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, обширная прикорневая гниль, гниль корневых лап, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Вырубка
43	27782	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
44	27784	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
45	17	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
46	16	Дуб	56	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, суховершинность, обильное отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
47	13	Клен сахаристый	57	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, круговой обдир коры, отслоение коры,	Вырубка

				угрожает падением на детскую площадку	
48	12	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
49	11	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
50	27941	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
51	27942	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
52	27831	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
53	27529	Дуб		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 24 см	Вырубка сухой вершины диаметром 24 см
54	27516	Дуб	70	Неудовлетворительное состояние: имеет сквозное дупло на высоте 6 м, стволовую, прикорневую гниль, морозобойную трещину до высоты 6 м, расщепление древесины, наклон, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола на высоте 6 м, угрожает падением	Вырубка
55	27354	Граб	15	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
56	27362	Граб	22	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
57	27384	Клен сахаристый	73	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
58	27340	Клен сахаристый	69	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, обильно заселен омой, угрожает падением	Вырубка
59	26	Ива		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
60	27	Вяз	25	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
61	29	Граб	16	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
62	20	Граб	37	Имеет слом ствола на высоте 4 м, что привело к прекращению роста	Вырубка
63	21	Граб	18	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
64	27411	Дуб	42	Имеет слом ствола на высоте 8 м, что привело к прекращению роста	Вырубка
65	27597	Граб	19	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
66	27601	Бук	67	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка

67	29633	Бук	59	Имеет слом ствола на высоте 5 м, что привело к прекращению роста, трещина ствола в месте слома	Вырубка
68	27635	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
69	27631	Граб		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 12 см	Вырубка сухой вершины диаметром 12 см
70	27646	Граб	20	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
71	19	Граб	22	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
72	18	Граб	18	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
73	27721	Граб	21	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
74	15	Граб	11	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
75	14	Граб	12	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, слом вершины, отслоение коры, заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением	Вырубка
76	28	Граб		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 12 см	Вырубка сухой вершины диаметром 12 см
Итого: 43 шт. – вырубка, 1 шт. – вырубка сухого ствола, 1 шт. – вырубка сухой скелетной ветви, 4 шт. – вырубка сухих вершин, 28 шт. – вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном

ул. Лейт. Яналова – ул. Каштановая аллея (КН 39:15:121305:618)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1786 от 21.10.2019 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.


2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.

Акт получил:



/А.А. Купцов/
(ФИО)

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

С. А. Васильева

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)

Е. М. Башуткина

Ведущий инженер


(должность, подпись, ф.и.о.)


А. А. Сирота

Ведущий специалист

(должность, подпись, ф.и.о.)

В. А. Лунькова






24



14370



14399



14420



14421




27586



27585



14458; 14459; 14460



25



28245



6




6



6



6



28285



28285



28285




28254




10



28084



28324




7



28410



8



28405



9



28039



28455



2




28540



4



3



28242



28422



28422



28422



5




14329



28502


28498




28497




14335




1



14336



28446



5



27484



27567



23




22



27551



27551



27551



27551



27782



27594



27384




27384




27340



26




27



20



21



27411



27362 27354



27941, 27942




27831



27529




27516



27516



27516



27516



27516



11



17




16



16



16



13




13




13



12



15



14