

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН- 949 от « 02 » августа 2024 года

Выдан: МАДОУ ЦРР – детский сад № 107, 236039, г. Калининград, ул. Новый вал, д. 25

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1140 от « 24 » июля 20 24 года
в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень – зима 2024 г., зима – весна 2025 г.)
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Новый вал, 25

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: проведения рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	2	Тополь	68	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	4	Тополь	44	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
3	5	Тополь	54	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
4	7	Тополь	53	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
5	8	Тополь	49	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
6	9	Тополь	44	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
7	10	Тополь	55	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
8	11	Тополь	51	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы

9	12	Тополь	48	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
10	13	Тополь	65	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
11	14	Тополь	46	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
12	15	Тополь	47	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
13	16	Тополь	50	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
14	17	Тополь	67	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
15	18	Тополь	51	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
16	19	Тополь	65	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
Итого: 16 шт. – омолаживающая обрезка.					

Приложение:


1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1140 от 24.07.2024 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) В.Б. Борисов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1140 от « 24 » июня 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-4209 от 25.06.2024)

МАДОУ ЦРР - детский сад № 107, 236039, г. Калининград, ул. Новый вал, д. 25

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Новый вал, 25

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Береза			Ослабленное состояние, имеет небольшое дупло, незначительную стволовую гниль	Лечение дупла: очистка от гнили до здоровой древесины, обработка антисептиком, влагоизолятором, пломбировка
2	2	Тополь		68	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

3	3	Тополь бальзамический		74	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло в нижней части ствола, стволовая, гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Тополь		44	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
5	5	Тополь		54	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
6	6	Тополь бальзамический		93	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, обильно заселен омелой, плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Тополь		53	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
8	8	Тополь		49	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
9	9	Тополь		44	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы

10	10	Тополь		55	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
11	11	Тополь		51	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
12	12	Тополь		48	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
13	13	Тополь		65	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
14	14	Тополь		46	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
15	15	Тополь		47	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
16	16	Тополь		50	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
17	17	Тополь		67	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
18	18	Тополь		51	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
19	19	Тополь		65	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
20	20	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

21	21	Черемуха			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	22	Дуб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
23	23	Ясень			Ветви касаются крыши здания и пожарной лестницы, а также в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания и пожарной лестницы. Вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Опалева

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»





5




5



3



3



2

1




1



1



1



3



2



2

1



6



6



6



6



8

4



4



9

8



9

8



16

15



16

15



14

13

12



14

13



08/07/2024 13:32



12

11



08/07/2024 13:32

10

9



12

11


10



19 18 17



19 18 17



20



20



21



21



22



22



23



23



23



23



6 7



6 7



8



8