

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-2799 от « 26 » ноября 2025 года

Выдан: ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Калининградской области,
236029, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 190

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2787 от «25» ноября 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. А. Невского, д. 190

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	3	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии менее 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
2	5	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей
3	7	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
4	11	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
5	14	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
6	17	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
7	18	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
8	23	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви. Ветви касаются крыши здания. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей Обрезка ветвей, касающихся крыши здания
9	24	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
10	27	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей

Итого: 10 шт. - вырезка сухих ветвей, 1 шт. – вырезка сломанных, зависших ветвей, 1 шт. – обрезка ветвей

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2787 от 25.11.2025;
2. схема произрастания зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-2484 от « 25 » ноября 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями
юридических лиц (№ в-КГХиС-9606 от 10.11.2025, № 038-38/У-10017 от 05.11.2025)

УФСИН России по Калининградской области, 236022, г. Калининград, ул. Ушакова,
2-4

ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Калининградской области, 236029, г. Калининград,
ул. А. Невского, 190

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. А. Невского, 190

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/ п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Береза повислая		56	Сильно ослабленное состояние: прикорневая гниль, наклон, заселена плодовыми телами грибов у основания, большая парусность, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью	Санитарная рубка

					граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
2	2	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Имеет небольшой наклон. Произрастает на расстоянии менее 5 м от стен здания	Отсутствуют
3	3	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии менее 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
4	4	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Произрастает на расстоянии менее 5 м от стен здания	Отсутствуют
5	5	Клен			В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей
6	6	Береза пушистая		18,30	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупла, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
8	8	Береза пушистая		35	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль, многочисленные дупла, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
9	9	Ясень обыкновенный		40	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
10	10	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие	Отсутствуют

					ветви отсутствуют. Имеет механические повреждения коры. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	
11	11	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
12	12	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Отсутствуют
13	13	Береза пушистая		35	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло до высоты 1,3 м, отсутствует древесина, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
14	14	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
15	15	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Имеет механические повреждения коры, сухобочину. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Отсутствуют
16	16	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Отсутствуют
17	17	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
18	18	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
19	19	Береза пушистая		25	Сильно ослабленное состояние: сквозная трещина ствола у основания, стволовая гниль, морозобойные трещины, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

20	20	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Отсутствуют
21	21	Ясень обыкновенный		26	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
22	22	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Отсутствуют
23	23	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви. Ветви касаются крыши здания. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей Обрезка ветвей, касающихся крыши здания
24	24	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей
25	25	Клен остролистный		64	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль, расщепление древесины, большая парусность кроны, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
26	26	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Отсутствуют
27	27	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен здания	Вырезка сухих ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 А. С. Полянская

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 А. А. Сирота

* - специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»





1 2




1 2



1



1



3



3



4



5



6



6




6



6



7



9



9



8



11 10 8




11 10 8



8



8



11

10



11

10



21/11/2025 10:30



21/11/2025 10:30




12




21/11/2025 10:32

14



14



13



13




13



13



13



15-22



15-22



17-27



19



19



18

19

20



18

19


20



22-26



22-26




21




21



23



25




25



25



25



24



24



27 26



27 26