

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Орлов А. В.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 949 от « 28 » сентября 20 26 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений
МКУ «Калининградская служба заказчика» Федоровой О. О.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений
МКУ «Калининградская служба заказчика» Выходцевой А. М.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ 6-1268-орг от 21.04.2026)

ООО «Эко Плюс», 236010, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, д. 22, пом.2

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пр-кт Мира, КН 39:15:111109:119

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с вышеуказанным КН произрастают зеленые насаждения,
в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. На стволе наблюдается небольшая сухобочина	Отсутствуют
2	2	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
3	3	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви. На стволе наблюдается небольшая сухобочина	Вырезка сухих ветвей
4	4	Клен остролистный		59	Усыхающее состояние: усыхание кроны более	Санитарная рубка с

					80%, дупло от основания ствола до высоты 1 м, суховершинность, сломы ветвей, стволовая, прикорневая гниль, заселен плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	понижением пня в связи с близким произрастанием соседнего дерева
5	5	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
6	6	Ольха черная		86	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению.	Санитарная рубка с понижением пня в связи с близким произрастанием соседнего дерева
7	8	Ольха черная		25	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению.	Санитарная рубка
8	9	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
9	10	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
10	11	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
11	12	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
12	13	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. На стволе наблюдается небольшая сухобочина	Отсутствуют
13	14	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
14	15	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне	Отсутствуют

					присутствует незначительное количество сухих ветвей	
15	16	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
16	17	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
17	18	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
18	19	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
19	20	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
20	21	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
21	22	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
22	23	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
23	24	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
24	25	Робиния ложноакациевая		6	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Санитарная рубка

					имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению.	
25	26	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
26	27	Робиния			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
32	28	Ель			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют.	Отсутствуют
33	29	Ель			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют.	Отсутствуют

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ель, робиния не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. О. Федорова

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. М. Выходцева


Ведущий инженер отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика»*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Сирота А. А.

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»






4





4




24




3




3-1




4




4



5-8




28




1




3-1





27, 29




28, 23-26




4




X




5-8



27-24



9-13



4