

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-792 от « 10 » августа 2022 года

Выдан: **МАДОУ ЦРР д/с №2, 236010, г. Калининград, ул. Менделеева, д. 18**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-649** от « **12** » **мая** 20 **22** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Менделеева, 18**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см <i>(на высоте 1,3 м для деревьев),</i> возраст, лет <i>(для кустарников)</i>	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос),</i> <i>и/или обрезка</i> <i>зеленых насаждений</i>
1	1	Каштан	54	Ослабленное состояние: сокоотечение, глубокая трещина ствола, возможен разлом ствола, заселен стволовыми вредителями, большая парусность кроны, угрожает падением на прогулочную веранду, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Каштан	38	Ослабленное состояние: обильное сокоотечение, глубокие спиралевидные трещины ствола, заселен стволовыми вредителями, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 2 шт. - вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-649 от 12.05.2022 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель Главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.

(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 649 от « 12 » мая 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-3409 от 26.04.2022)

МАДОУ ЦРР д/с № 2, 236010, г. Калининград, ул. Менделеева, 18

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Менделеева, 18

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Каштан	54	Ослабленное состояние: сокоотечение, глубокая трещина ствола, возможен разлом ствола, заселен стволовыми вредителями, большая парусность кроны, угрожает падением на прогулочную веранду	Вырубка
2	2	Каштан	38	Ослабленное состояние: обильное сокоотечение, глубокие спиралевидные трещины ствола, заселен стволовыми вредителями, возможен разлом ствола, угрожает падением	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 2 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

ул. Воздушная

18

4 0 4 8 M







